

Биолакт.- Кисломолочный продукт, который готовится на коровьем молоке с применением закваски, в состав которой входят специально подобранные ацидофильно-молочнокислые бактерии. Биолакт богат витаминами и содержит ферменты: протеаза, липаза, амилаза. Возможности биолакта по расщеплению белка приближают его по биологическим свойствам к женскому молоку. Он обладает преимуществом перед кефиром, как по усвояемости, так и по профилактической ценности. Биолакт особенно полезен в качестве прикорма, а также незаменим для профилактики и лечения дисбактериоза и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Его свойства существенно влияют на повышение иммунитета у детей в первые годы их жизни.

Творог жирный.- Ценный молочный продукт, который готовится на цельном молоке. Представляет из себя концентрат жира и белка. Жирный творог предназначен для питания детей в возрасте с 6-ти месяцев в качестве прикорма при искусственном и смешанном вскармливании. Творог является наиболее богатым источником полноценного белка, который полностью усваивается организмом человека. В состав творога помимо белков входят витамины и молочная кислота, а также минеральные вещества: кальций, фосфор, железо, магний.

Помимо прикорма, творог целесообразно использовать в питании ребёнка при гипотрофии, анемии, а также для улучшения аппетита.

Кефир(не сладкий).- Кисломолочный диетический продукт, который готовится на цельном коровьем молоке с добавлением грибковой закваски. Его применяют для вскармливания детей в качестве дополнительного прикорма, и для лечения таких заболеваний как анемия и гипотрофия. Кефир-4 полезно употреблять при пониженной секреторной функции желудка.

Кефир(сладкий).- Кисломолочный диетический продукт, который готовится на цельном коровьем молоке с добавлением грибковой закваски и сахарного сиропа. Используется как для прикорма, так и для лечения анемии, гипотрофии. Кефир-5, так же как и Кефир-4 полезно употреблять при пониженной секреторной функции желудка.

Наринэ.- Биологически активный кисломолочный продукт, подавляющий развитие болезнетворных микроорганизмов, главным образом из группы кишечных инфекций. Наринэ рекомендован для детей младшей и старшей возрастной категории в следующих случаях:

- при лечении дисбактериоза
- при лечении энтероколита
- при лечении кишечных инфекций: дизентерия, сальмонеллез, стафилококковая инфекция и др.
- при лечении аллергических поражений кожи и слизистых оболочек: диатез, нейродермиты, псориаз, экземы
- при лечении тонзиллита
- при комплексном лечении сахарного диабета
- при лечении пародонтоза
- при длительных кишечных дисфункциях инфекционной и неустановленной этиологии
- при лечении последствий лучевых поражений, отравлений тяжелыми металлами и промышленными ядами;
- при длительном применении антибиотиков, гормонов и лучевой терапии;
- при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и после операции на этих органах.

Малышок. - Высококачественный кисломолочный продукт на основе натурального коровьего молока жирностью 3,2%, обогащенный витаминно-

минеральным комплексом (витаминами А, Е, С, В1, В6, фолиевой кислотой, РР, В2, минеральными веществами: кальцием, цинком, железом).

Показания к применению:

- дисбактериоз кишечника;
- аллергические заболевания;
- простудные заболевания;
- беременность;
- кормление грудью;
- как блюдо прикорма детям первого года жизни.

Способ употребления: перед употреблением необходимое количество продукта подогреть на водяной бане до 25°C.